

# Technische Unterlage

(ET-Nr.: 223.765.9)

**QUELLE.**

## Waschautomat

Bestell - Nr.:  
**273.661-9**

Privileg - Nr.:  
**913729611**

UTS-Nr.: 999 QUELLE

Best.Nr.: 2736619/01

Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET

WGT: 371 WASCHVOLLAUTOMATEN-RAUMSPAR

KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE

BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT

Klassierung: WA WASCHMASCHINE

IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum.Nr 913729611

Beschreibung AEG LAVAMAT 41260

VK-Preis: 1799.00

Serviceart: 01 UTS

Garantie fuer Kunden 12 Monate

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog	Seite
Erst 002 HAUPTKATALOG F/S 2000	0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG	0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet  
Änderungen vorbehalten

Jan 2000

WEST System

Stuecklistendruck

V961227jol

12.00.10 41:10,94

UTS-Nr.: 999 QUELLE

Best.Nr.: 2736619/01

Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET

WGT: 371 WASCHVOLLAUTOMATEN-RAUMSPAR

KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE

BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT

Klassierung: WA WASCHMASCHINE

IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum.Nr 913729611

Beschreibung AEG LAVAMAT 41260

VK-Preis: 1799.00

Serviceart: 01 UTS

Garantie fuer Kunden 12 Monate

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog	Seite
Erst 002 HAUPTKATALOG F/S 2000	0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG	0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

## Stückliste:

1...5...9.	KZ IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G 273661/01	WASCHAUTOMAT	001		
2	E 2237659	SERVICEUNTERLAGE 273.661/01	001		SU 273.661/01
2	E 2237642	BEDIENUNGSANLEITUNG	001	146 16 28-00/8	DE
2	T	-- 1. BAUGRUPPE --	001		
3	E 2237287	SEITENWAND, WEISS, LINKS	001	1	129 77 27-07/3
3	E 2237295	SEITENWAND,WEISS,RECHTS	001	1	129 77 27-09/9
3	E 2156040	CLIP	001	2	129 73 46-02/3
3	E 2205425	ROLLENHALTER	001	7	5065 38 66-00/9
3	E 2205417	ROLLE	001	8	5065 38 65-00/1
3	E 2171635	ABDECKUNG HEBEL, WEISS	001	9	129 66 25-00/5
3	E 2171627	HEBEL	001	10	129 63 40-00/1
3	E 2156289	SCHLUSSSEL	001	11	146 04 89-00/6
3	E 2155752	FUSS,REGELBAR	001	12	126 04 17-10/8
3	E 2155687	SCHEIBE	001	13	124 04 64-02/2
3	E 2172203	ROLLE, KPL. HINTEN	001	16	146 06 71-01/7
3	E 1467893	ISOLATION	001	17	129 84 10-01/8
3	E 2156214	VORDERWAND	001	17	146 03 30-00/2
3	E 2237246	RUECKWAND	001	18	129 72 49-16/9
3	E 2237329	SOCKEL	001	19	129 78 00-14/4
3	E 2171676	SOCKELBLENDE, WEISS	001	20	129 72 31-01/9
3	E 2155943	DECKEL	001	21	129 72 32-01/7
3	E 2155661	SCHRAUBE	001	22	124 02 22-00/8
3	E 2155950	FILTER	001	23	129 72 34-01/3
3	E 2156362	DICHTUNG	001	24	344 91 06-82/6
3	E 2156370	ABDECKUNG	001	25	354 02 06-00/4

## Stueckliste:


1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	2155703	STOPFEN	001	28	124 23 06-05/6
3	E	2172211	ABSCHIRMBLECH	001	31	146 14 35-00/8
2	T		-- 2.BAUGRUPPE --	001		
3	E	2237477	BLENDENHALTER	001	1	146 15 19-00/9
3	E	2237352	BLENDENEINLAGE	001	2	146 04 28-50/9
3	E	2237485	BLENDENEINLAGE	001	2	146 15 36-09/4
3	E	2237493	BLENDENEINLAGE	001	2	146 15 38-09/0
3	E	2237311	DECKEL, KPL.	001	15	129 77 63-26/8
3	E	2237600	OBERTEIL, KPL.	001	18	400 60 16-36/6
3	E	2237519	DICHTUNG, DECKEL	001	20	146 16 05-00/6
3	E	2155992	EINSPUELWANNE,3-FACH	001	26	129 73 36-07/3
3	E	2155984	SCHARNIERSTIFT	001	28	129 73 30-01/9
3	E	2237550	ABDECKUNG	001	30	146 16 56-00/9
3	E	2237345	TASTE, WEISS	001	40	132 00 82-00/9
3	E	2237535	KNEBEL, BEDRUCKT	001	42	146 16 42-09/0
3	E	2205144	NABE	001	50	129 16 74-17/2
2	T		-- 3.BAUGRUPPE --	001		
3	E	2232700	LAGER LINKS KPL.	001	1	5318 89 55-27/1
3	E	2232718	LAGER RECHTS KPL.	001	1	5318 89 55-28/9
3	E	2172096	DICHTUNGSRING	001	2	129 46 32-01/1
3	E	2237238	SCHEIBE, 2MM	001	3	129 31 94-01/3
3	E	1467240	SCHRAUBE	001	7	129 01 33-00/6
3	E	1467257	SCHEIBE	001	8	129 15 45-00/0
3	E	2155661	SCHRAUBE	001	13	124 02 22-00/8
3	E	2155885	HALTER, HEIZUNG	001	18	129 67 56-00/8
3	E	2156420	BOTTICH, KUNSTSTOFF	001	19	5318 63 75-00/1
3	E	2156107	FEDER,HINTEN	001	20	129 77 16-00/1
3	E	2156115	FEDER, VORNE	001	20	129 77 16-04/3
3	E	2232627	TROMMEL,D/S 1300RPM	001	21	5318 89 55-09/9
3	E	2205441	TROMMELDECKEL	001	22	5318 89 53-19/3
3	E	2213577	TROMMELRIPPE	001	23	5318 89 54-43/1
3	E	2237626	TROMMELRIPPE	001	23	5318 89 55-10/7
3	E	1468123	SCHRAUBEN, KIT	001	25	5318 89 55-00/8
3	E	2205433	BOTTICHWAND	001	33	124 27 25-02/4
3	E	2155711	SCHRAUBE, BOTTICH	001	35	5318 89 55-77/6
3	E	2232726	GEWICHT RECHTS 10.5KG	001	36	146 13 44-01/0
3	E	2237451	RIEMENSCHEIBE	001	37	124 02 10-10/2
3	E	2205094	ANTRIEBSRIEMEN	001	38	146 14 77-00/0
3	E	2237469	SCHEIBE, 1,5MM	001	39	600 02 39-01/9
3	E	1468131	SCHRAUBE	001	40	129 22 26-01/4
3	E	2155778	HAKEN, FEDER	001	43	5065 39 31-00/1
3	E	2156396	FEDER	001	043A	5318 89 45-22/3
3	E	2156487	DAEMPFER	001	45	5318 89 55-78/4
3	E	2232734	GEWICHT LINKS 13.5KG	001	47	129 28 44-00/6
3	E	1467331	SCHRAUBE	001	48	129 69 63-00/0
3	E	1467497	SCHRAUBE	001	048A	129 23 48-63/6
3	E	2155786	STOSSDAEMPFER	001	49	124 00 41-07/7
3	E	2171478	BOLZEN, STOSSDAEMPFER	001	51	5318 63 79-00/3
3	E	2156453	ERDANSCHLUSSTUECK	001	52	5318 89 51-39/5
3	E	1468099	TRANSPORTSICHERUNG	001	999	
2	T		-- 4.BAUGRUPPE --	001		
3	E	2172328	SIEB, ZULAUF SCHLAUCH	001	2	604 01 29-01/4
3	E	2205326	AQUA-KONTROLLSCHLAUCH	001	3	129 75 50-00/4
3	E	2194454	ZULAUF SCHLAUCH, ELTEK, 3,0M	001	3	400 60 00-99/8
3	E	2237386	ABDECKUNG, WASSERWEICHE	001	5	146 09 55-02/2
3	E	2237428	DICHTUNG	001	6	146 11 82-00/6
3	E	2237279	DICHTRING	001	7	129 76 85-03/2
3	E	2237402	KABELDURCHFUEHRUNG	001	8	146 09 57-00/2
3	E	2156461	SPANNRING	001	10	5318 63 84-00/3
3	E	2232692	FALTENBALG	001	11	5318 64 37-00/9
3	E	2156446	SPANNRING	001	12	5318 63 77-00/7
3	E	2237394	TRAEGER	001	14	146 09 56-04/6
3	E	2237568	WASSERWEICHE, KPL.	001	15	146 18 20-00/1

## Stueckliste:


1...5....9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	2237303	SCHLAUCH	001	20	129 77 62-03/9
3	E	2237253	SCHLAUCH, GRUEN	001	22	129 73 42-08/9
3	E	2237261	SCHLAUCH, WEISS	001	22	129 73 42-11/3
3	E	2172138	BELUFTUNGSBALG	001	24	129 73 38-02/0
3	E	2237436	SCHLAUCHHALTER	001	44	146 13 05-00/3
3	E	2155794	SCHLAUCHHALTER	001	044A	129 24 04-04/1
3	E	2237378	SCHLAUCHHALTER, 4N	001	044B	146 09 54-01/7
3	E	2155869	ABLAUF SCHLAUCH	001	45	129 63 16-01/9
3	E	2213742	VERLAENGERUNG 2,7M	001	45	899646 40 32-70/6
3	E	2156511	SCHLAUCHKRUEMMER	001	46	604 55 34-01/0
3	E	1467737	ABLAUFRINNE	001	49	129 75 42-02/7
3	E	2205185	LUFTFALLE, 2N	001	52	129 40 23-13/8
3	E	2205342	SCHLAUCH	001	53	129 77 56-02/3
2	T		-- 5.BAUGRUPPE --	001		
3	E	2237527	KABELBAUM, KPL.	001	0	146 16 17-01/9
3	E	2237170	DREWAHLSCHALTER	001	3	110 53 97-00/2
3	E	2237337	EIN-/AUSGABEELEKTRONIK	001	5	132 00 79-11/2
3	E	2237543	ABDECKFOLIE	001	5	146 16 43-00/7
3	E	2237212	DRUCKWAECHTER, 2N	001	6	124 39 05-11/2
3	E	2237204	DRUCKWAECHTER, ANALOG	001	006A	124 30 42-01/5
3	E	2237592	ZULAUFVENTIL, KPL. 2N	001	7	400 60 16-33/3
3	E	2237360	ABDECKHAUBE, VENTIL, 2N	001	007A	146 09 53-03/5
3	E	2237196	NTC-FUEHLER/ SENSOR	001	10	124 29 40-00/3
3	E	2237410	TUERVERRIEGELUNG	001	12	146 11 74-00/3
3	E	2171544	HEIZUNG	001	13	129 18 16-12/0
3	E	2237220	MOTOR	001	14	124 66 02-02/1
3	E	2155661	SCHRAUBE	001	15	124 02 22-00/8
3	E	2205110	ENTLEERUNGS-/ABLAUF-/LAUGENPUMPE	001	16	124 25 29-40/0
3	E	2237634	SCHLAUCH	001	18	604 00 86-03/2
3	E	1467521	DURCHFUEHRUNG, KABEL	001	19	129 71 96-01/4
3	E	1467927	SCHRAUBE, 40x14	001	21	146 03 63-00/3
3	E	2237618	ELEKTRONIK	001	23	400 60 16-74/7
3	E	2156271	ENTSTOERFILTER	001	25	146 03 70-00/8
3	E	2237444	POSITIONIERER, TROMMEL	001	26	146 13 20-00/2
3	E	2237576	DIFFUSOR, DISPLAY	001	30	146 18 27-00/6
3	E	2237501	DIFFUSOR, LED	001	31	146 15 87-00/6
3	E	2205334	UMWAEZPUMPE	001	32	129 75 84-04/5
3	E	2237188	DICHTUNG	001	35	124 01 51-02/5
3	E	2237584	VERBINDUNG, KPL.	001	36	400 60 16-14/3

\*\*\*\*\* ENDE der Liste \*\*\*\*\*


# Baugruppe 1




## Baugruppe 2



# Baugruppe 3




# Baugruppe 4



EAU5

# Baugruppe 5



EWM20A4

## TECHNISCHE DATEN

RV  
95P22799

TOPLADER/TROMMEL INOX UND BOTTICH CARBORAN  
TROMMELPOSITION

### ALLGEMEINE MERKMALE

Betriebsspannung ..... 230 V  
Abmessungen (HxBxT) ..... 85/40/60 cm  
Fassungsvermögen (Trockenwäsche) ..... 4,5 kg  
Trommeldrehzahlen :Waschen/Schleudern 55/1200 U/min

### WASSERZULAUF OHNE WÄSCHE :

Heizung 1.Niveau ..... 2 l  
Heizung 2.Niveau ..... 2 l

### WASSERDRUCK :

Max./Min. .... 0,8/0,05 MPa

### VERBRAUCHSWERTE (BAUMWOLLE 60°) :

Strom ..... 0,83 kWh  
Wasser ..... 39 l  
Zeit ..... 130 min

### TECHNISCHE MERKMALE

#### ABLAUFPUMPE :

Max. Druckhöhe ..... 100 cm  
Min. Druckhöhe ..... 70 cm  
Förderleistung ..... 25 l/min  
Leistungsaufnahme ..... 30 W  
Wicklungswiderstand ..... 150-200 Ω

#### HEIZWIDERSTAND :

Leistungsaufnahme ..... 1950 W  
Innen-Widerstand ..... 27 Ω

#### MAGNETVENTIL:

Förderleistung ..... 5,5 l/min  
Spülwiderstand ..... 4300 Ω

#### WASSERKREISLAUFPUMPE :

Förderleistung ..... 12 l/min  
Leistungsaufnahme ..... 18 W  
Wicklungswiderstand ..... 200 Ω

#### TÜR/DECKEL - SICHERHEITSVERSCHLUSS :

Typ ..... voltmetrisch  
Sperzeit ..... 0,02 s  
Öffnungszeit ..... 0,02 s

THERMOSTATFÜHLER (NTC) ..... 6 kΩ zu 20°C

#### NIVEAUSCHALTER :

Heizung 1.Niveau ..... 50/30 mm  
Heizung 2.Niveau ..... 50/30 mm

#### ANALOGER NIVEAUSCHALTER :

Analoger Niveau ..... 000 mm -44,7 KHz  
Analoger Niveau ..... 300 mm- 36,1 KHz

#### PROGRAMMWÄHLER:

Kennzeichen ..... 110539700 - EWM2000

#### ELEKTRONISCHE GESCHWIND KONTROLLE :

Kennzeichen ..... 1461618..  
Kennzeichen (Gehäuse) ..... 1243039..  
Betriebsspannung ..... 230 V

#### INTERFACE SCHALTER :

Kennzeichen ..... 132007911

#### TROMMELPOSITION :

Kennzeichen ..... 146132000

#### KOLLEKTORMOTOR :

Riemenscheiben ..... Ertrag12  
Isolierungsklasse ..... B/F  
Leistungsaufnahme : Waschen ..... 300 W  
Leistungsaufnahme : Schleudern ..... 480 W  
Waschgeschwindigkeit ..... 660 U/min  
Schleudergeschwindigkeit ..... 14400 U/min  
Rotor : Anlasswiderstand (8-9) ..... 1,23 Ω  
Stator : Anlasswiderstand (5-10) ..... 1,6 Ω

#### TACHOGENERATOR:

Anlasswiderstand (3-4) ..... 135 Ω

#### ANSCHLUß :



Wasserzulauf ..... Gummidruckschlauch 1,5 m lang  
Wasserablauf ..... Auslaufhöhe mini 70 / maxi 100 cm  
Gesamtanschlußwert ..... 2300 W

**PROGRAMMWÄHLER**

CG COMMUN					
1	●	●	●	●	●
2	●				●
3	●	●			
4	●		●		
5	●	●	●		
6	●		●	●	●
7	●				
8	●			●	
9	●			●	
10	●			●	●
11		●		●	●
12	●		●	●	●
13	●		●		
14		●	●		
15	●		●		●
16		●	●	●	●
17	●		●	●	
18	●		●	●	●
19	●	●			
20	●	●			●
21					●
22	●				
23				●	
24			●		
	C1	C2	C3	C4	C5

CG COMMUN					
1	●	●	●	●	●
2		●			●
3		●	●		
4		●		●	
5		●	●	●	
6				●	●
7	●				
8	●			●	
9		●		●	●
10			●		●
11	●			●	●
12			●	●	●
13	●		●		●
14	●		●	●	
15	●		●	●	●
16	●	●			
17		●	●		●
18					●
19		●			
20				●	
21			●		
	C1	C2	C3	C4	C5

CG COMMUN					
1	●	●	●	●	●
2		●			●
3		●		●	
4			●		●
5			●	●	●
6				●	●
7			●	●	●
8			●	●	●
9			●	●	●
10			●	●	
11				●	
12				●	
	C1	C2	C3	C4	C5




# Waschvollautomaten

## Funktionsplan

292 1208 41 c


### PROGRAMMABLAUF

EWM2000 19/11/99




## PROGRAMMABLAUF

EWV2000 19/11/99




## PROGRAMMABLAUF

EWM-2000 19/11/99



EWM2000 19/11/99



VERDRAHTUNGSPLAN

